T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
DEPPO ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0635-T

AB-0635-T
2621271
10.26

Rapor No : 2621271
Rapor Tarihi: 30.10.2026
Revizyon : 00

Rapor Sayfa Sayısı : 4

Analiz Amacı	Özel İstek
Gönderen Kuruluş - Adres	BİRSEN UZUN AYDIN - BAHÇELİEVLER / İSTANBUL
Analiz Başlama - Bitiş Tarihi	23.10.2026 - 30.10.2026
Numunenin:	
Cinsi	Naturel Sızma Zeytinyağı
Lab. Getiriliş Tarih/Saati	23.10.2026 14:35
Ambalajı	Cam Şişe
Üretim ve Son Kul. Tarihi	22.10.2026 -
Seri-Parti No	DOMAT
Miktarı / Sıcaklığı	250 ml / 20,8 °C
Üretici Firma Adı	
Markası	
Gönd. Yazının Tarihi - Sayısı	
Alım Tarih - Yeri	-

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren DEPPO Lojistik Orman Tarım Laboratuvar Hizmetleri Taşımacılık Gıda Su Ürünleri Madencilik Metal Petrol Kimya San. Tic. A.Ş. TÜRKAK' tan AB-0635-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.
Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
Deney ve / veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu raporda tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

Kimyasal
Birim Sorumlusu
MERYEM SANCAK
e-imzalıdır

Numune Kabul ve Rapor
Düzenleme Birimi
Sorumlusu V
BERNA TUNA
e-imzalıdır

Yayımlandığı Tarih:
30.10.2026

Onaylayan
Laboratuvar Müdürü
ERMAN ÇELİK
e-imzalıdır

Bu belge, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak elektronik ortamda imzalanmıştır.

Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına ve ayrı ayrı kullanılamaz. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. Laboratuvara gelen numuneyi temsil etmektedir.
* ile işaretli olan analizler TÜRKAK tarafından akredite analizlerdir. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup, %95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır.
Bu analiz raporu ve sonuçları DEPPO Loj. Orman Tarım Lab. Hizm. Taş. Gıda Su Ürün. Mad. Met.Pet.Kim.San. Tic. A.Ş. 'in izni olmadan ticari ve reklam amaçlı tamamen veya kısmen çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve yayınlanamaz. Bu rapor özel istek analizlerinde "Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla" kullanılamaz.
Rapor numarasının başında yer alan (Rev) raporun revizyon durumunu temsil etmektedir. İmzasız/mühürsüz analiz sonuç raporları geçersizdir.
Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir.

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
DEPPO ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0635-T

AB-0635-T
2621271
10.26

Rapor No : 2621271
Rapor Tarihi: 30.10.2026
Revizyon : 00

Rapor Sayfa Sayısı : 4

Yapılan Analizler	Analiz Sonucu	Ö.B	Rapor Limiti (LOD/LOQ)	Analiz Metodu	Cihaz Adı	Geri Kazanım	Standart Adı	Limit	D.
*Pestisit Tayini (mg/kg)	Tespit Edilemedi			Quechers Method AOAC 2007.01 (01.01.2007)	GC/MSMS+ LC/MSMS				
*Biofenolik Bileşiklerin Tayini (Tyrosol Cinsinden) (mg/kg)	191,986	±8,87		COI/T.20/Doc. No.29/Rev.1 (01.06.2022)	HPLC-UV				

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir. Numune alma işlemi müşteri tarafından gerçekleştirilmiştir. Numune geldiği haliyle çalışılmıştır. Numune almadan kaynaklı, numunede oluşacak sapmalardan laboratuvarımız sorumlu değildir. Numune sonucuna numune almadan gelen ölçüm belirsizliği yansıtılmamıştır.

Kısaltmalar:

D.: Değerlendirme; **U:** Uygun; **UD:** Uygun Değil; **DY:** Değerlendirme Yapılamadı; **RL:** Raporlama Limiti **Ö.B:** Ölçüm Belirsizliği

Analizi yapılıp tespit edilemeyen pestisit etken madde listesi –GC-MS/MS
*** İşaretli etken maddeler Türkak Akreditasyon kapsamındadır. Raporlama Limiti: 0,010 mg/kg**

2,4-D Methyl ester; *2,4-DDD; *2,4-DDE; *2,4-DDT; 4,4-DDD; *4,4-DDE; 4,4-DDT; *2,4,6-Trichlorophenol; *8-Hydroxyquinoline; Acibenzolar-s-methyl; *Acetochlor; *Aclonifen; Acrinathrin; *Alachlor; Aldrin; Allethrin; *Azobenzen; *Benfluralin; *Benodanil; *Benzoylprop-ethyl; *Bifenazate; *Bifenthrin; *Biphenyl; *Bitertanol; *Bromfenvinphos; *Bromophos-ethyl; Bromophos-methyl; *Bromopropylate; *Butachlor; *Butylate; *Captan; Captafol; *Carbophenothion; Carbosulfan; *Chinomethionate; *Chlordane-cis; *Chlordane-trans; *Chlordane-oxy (Oxychlordane); Chlordecone; *Chlorbenside; Chlorfenapyr; Chlorfenprop-methyl; *Chlorfenson; *Chlorfenvinphos; *Chlorobenzilate; *Chloroneb; *Chlorothalonil; *Chlorpropham; *Chlorpyrifos-methyl; *Chlorthal-dimethyl; *Cyanofenphos; *Cycloate; Cyfluthrin; *Cyhalofop-butyl; *lambda-Cyhalothrin; *Cypermethrin; *Cyprofuram; *Demeton-s-methyl; Desmedipham; *Desmetryn; Diazinon; *Dichlobenil; Dichloroaniline-3,5; *Dichlofenthion; Dichlorophen; Dichlorvos; *Diclofop-methyl; *Dicloran; *Dicofol; *Dieldrin; *Dimethachlor; Dimethipin; *Diphenylamine; *Disulfoton; *Endosulfan-alpha; *Endosulfan-beta; *Endosulfan-sulfate; *Endrin; *Endrin-ketone; *Endrin-aldehyde; *EPN; Epoxiconazole; EPTC; *Esfenvalerate/Fenvalerate; Etaconazole; Ethalfluralin; *Ethion; *Ethoxyquin; *Etridiazole; *Etrimfos; Famoxadone; *Famphur; *Fenamiphos; *Fenazaquin; Fenchlorphos; *Fenitrothion; Fenothiocarb; *Fenpropidin; Fenson; Fipronil sulfide; *Fluazifop-butyl; *Fluazifop-P-butyl; *Fluazifop-p; Fluchloralin; Flucythrinate; Flumetralin; *Flumioxazin; *Flurprimidol; Fluquinconazole; Flutolanil; *Flutriafol; *Folpet (Phthalimide); *Formothion; *Furalaxyl; *Halofenprox; *HCH-alpha; *HCH-beta; *HCH-delta; *HCH-gamma (Lindane); *Heptachlor; *Heptachlor endo-epoxide (trans); *Heptachlor exo-epoxide (cis); *Hexachlorobenzene; Iodofenphos; *Iprodione; Isazofos; *Isocarbophos; *Isodrin; *Isofenphos; *Isopropalin; *Isoprothiolane; *Isopyrazam; Leptophos; Mefenpyr-diethyl; *Mepronil; Methoprotryne; *Methoxychlor; Molinate; Nitrofen; *Oxadiazon; *Parathion-methyl; *Parathion-ethyl; Pebulate; *Penconazole; Pendimethalin; *Pentachloroaniline; *Pentachloroanisole; Pentanochlor; Permethrin; *Perthane; Phenthoate; *Phenylphenol-2; *Phorate; Phosalone; *Piperophos; *Pirimiphos-ethyl; *Pirimiphos-methyl; *Procymidone; *Profluralin; Propargite; *Prometon; *Prometryn; Propyzamide; *Prothiofos; Pyraflufen-ethyl; *Pyrazophos; *Pyridaben; Pyrifenox; *Quinalphos; *Quinoxyfen; *Quintozene; Quizalofop-ethyl; *Silafluofen; Simazine; *Spiromesifen; *Sulfotep; *Tau-fluvalinate; *Tecnazene; *Tefluthrin; Terbutryn; Tetraconazole; *Tetradifon; *Tetrasul; *Thiometon; Thiocyclam; Tolyfluanid; *Tolclofos-methyl; *Triazophos; Trichloronat; Trietazine; *Triflumizole; *Trifluralin; *Vinclozolin

Analizi yapılıp tespit edilemeyen pestisit etken madde listesi –LC-MS/MS
*** İşaretli etken maddeler Türkak Akreditasyon kapsamındadır. Raporlama Limiti: 0,010 mg/kg**

*2,4-D; *2,4,5-T; 6-Benzyladenine; *Abamectin (Avermectin B1a + Delta-8,9); *Acephate; *Acequinocyl; *Acetamiprid; *Aldicarb; *Aldicarb-sulfone; *Aldicarb-sulfoxide; *Allethrin; *Alloxydim-sodium; *Ametoctradin; *Ametryn; *Amidosulfuron; *Aminocarb; *Amitraz; *Ancymidol; Anilazine; *Anilofos; *Atrazine; *Atrazine-desethyl; *Azaconazole; *Azamethiphos; *Azimsulfuron; *Azinphos-ethyl; *Azinphos-methyl; *Aziprotryne; *Azoxystrobin; Barban; *Benalaxyl/Benalaxyl-M; *Bendiocarb; *Benfuracarb; *Benomyl; *Bensulfuron-methyl; *Bentazone; *Benthiavalicarb-isopropyl; Benzobicyclon; *Bioresmethrin; Bispyribac; *Bixafen; *Boscalid; *Bromacil; *Bromuconazole; *Bronopol; Bupirimate; *Buprofezin; *Butralin; *Cadusafos; *Carbaryl; *Carbendazim; *Carbetamide; *Carbofuran; *Carbofuran-3-hydroxy; Carbosulfan; *Carboxin; *Carfentrazone-ethyl; *Chlorantraniliprole; *Chlorbromuron; *Chlorbufam; Chlorfluazuron; *Chloridazon; *Chlorotoluron; Chloroxuron; *Chlorpyrifos; *Chlorsulfuron; *Cinidon-ethyl; *Cinosulfuron; *Clethodim; *Climbazole; *Clodinafop-propargyl; *Clofentezine; *Clomazone; *Cloquintocet-mexyl; *Clothianidin; *Coumaphos; *Crimidine; *Crotoxyphos; *Crufomate; Cyanazine; *Cyazofamid; *Cyclanilide; *Cycloxydim; Cyflufenamid; Cyflumetofen; *Cyhexatin; Cymiazol; *Cymoxanil; *Cyproconazole; *Cyprodinil; *Cyromazine; *Daminozide; *DDAC; *Deltamethrin; *Demeton-s-methyl-sulfone; *Desmedipham; *Diafenthiuron; *Diazinon; Dichlofluanid; *Dichlorprop; *Dichlorvos; Diclobutrazol; *Dicrotophos; *Diethofencarb; *Difenoconazole; *Difenoxuron; *Diflubenzuron; *Diflufenican; Dimefox; *Dimefuron; Dimethenamid; *Dimethoate; *Dimethomorph; Dimetilan; Dimoxystrobin; Diniconazole; *Dinitramine; Dinobuton; Dinocap; Dinoseb; Dinotefuran; Dinoterb; Dioxacarb; Dioxathion; *Diphenamide; *Dipropetryn; *Disulfoton-sulfoxide; *Ditalimfos; *Diuron; DNOC; Dodemorph; *Dodine; *Edifenphos; *Emamectin benzoate; *Ethiofencarb; *Ethiofencarb-sulfone; *Ethiofencarb-sulfoxide; Ethiprole; Ethirimol; *Ethofumesate; *Ethoprophos; *Ethoxyquin; Ethoxysulfuron; *Etofenprox; Etoxazole; *Etrimfos; Fenamidone; *Fenamiphos-sulfone; *Fenamiphos-sulfoxide; Fenarimol; *Fenbuconazole; *Fenchlorphos-oxon; *Fenhexamid; *Fenobucarb; *Fenoxaprop-ethyl/Fenoxaprop-P-ethyl; Fenoxycarb; Fenpropathrin; Fenpropimorph; Fenpyrazamine; Fenpyroximate; *Fensulfothion; *Fensulfothion-sulfone; Fenthion; Fenthion-oxon; Fenthion-oxon-sulfone; Fenthion-oxon-sulfoxide; Fenthion-sulfoxide; Fenuron; *Fipronil; *Fipronil-sulfone; Flamprop-m-isopropyl; Flazasulfuron; Flonicamid; Florasulam; Florpyrauxifen-benzyl; Flubendiamide; Fludioxonil; Flufenacet; Flufenoxuron;

Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına ve ayrı ayrı kullanılamaz. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. Laboratuvara gelen numuneyi temsil etmektedir.
* ile işaretli olan analizler TÜRKAK tarafından akredite analizlerdir. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup, %95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır.
Bu analiz raporu ve sonuçları DEPPO Loj. Orman Tarım Lab. Hizm. Taş. Gıda Su Ürün. Mad. Met.Pet.Kim.San. Tic. A.Ş. 'in izni olmadan ticari ve reklam amaçlı tamamen veya kısmen çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve yayınlanamaz. Bu rapor özel istek analizlerinde "Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla" kullanılamaz.
Rapor numarasının başında yer alan (Rev) raporun revizyon durumunu temsil etmektedir. İmzasız/mühürsüz analiz sonuç raporları geçersizdir.
Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir.

Fluometuron; Fluopicolide; Fluopyram; Fluoxastrobin; Flupyradifurone; *Flupyrsulfuron-methyl; *Fluquinconazole; Fluroxypyr; Flusilazole; *Fluthiacet-methyl; Flutolanil; Flutriafol; *Fonofos; Foramsulfuron; Forchlorfenuron; Formetanate; Fosthiazate; *Fuberidazole; Furathiocarb; Furmecyclox; Halauxifen-methyl; Haloxyfop-2-ethoxyethyl; Haloxyfop-R-methyl; *Heptenophos; Hexaconazole; Hexaflumuron; Hexazinone; Hexythiazox; Hydramethylnon; Imazalil; Imazamethabenz-methyl; Imazamox; Imazapyr; Imidacloprid; *Indoxacarb; *Iodosulfuron-methyl; *Iodosulfuron-methyl-sodium; Ioxynil; Ipconazole; Iprovalicarb; Isofenphos-methyl; Isomethiozin; Isoprocarb; Isoxaben; Isoxadifen-ethyl; Isoxathion; *Kresoxim-methyl; Lenacil; Linuron; Lufenuron; Malaoxon; Malathion; Mandipropamid; *MCPA; Mecarbam; *Mecoprop/Mecoprop-P; Mefentrifluconazole; Mepanipyrim; Mephosfolan; Mesosulfuron-methyl; *Mesotrione; *Metaflumizone; Metalaxyl/Metalaxyl-M; Metamitron; Metazachlor; *Metconazole; Methabenzthiazuron; Methacrifos; Methamidophos; Methidathion; *Methiocarb; *Methiocarb-sulfone; *Methiocarb-sulfoxide; *Methomyl; Methoxyfenozide; Metobromuron; Metolachlor; Metolcarb; Metosulam; Metoxuron; Metrafenone; Metribuzin; Metsulfuron-methyl; Mevinphos; Monocrotophos; Monolinuron; Monuron; Myclobutanil; Napropamide; Neburon; Nicosulfuron; Nitenpyram; *Nitralin; Norflurazon; *Nuarimol; Novaluron; Ofurace; Omethoate; Oxadixyl; Oxamyl; Oxydemeton-methyl; Oxycarboxin; Oxyfluorfen; Paclobutrazol; *Paraoxon; Paraoxon-methyl; Pencycuron; Penoxsulam; Penthiopyrad; Pethoxamide; *Phenmedipham; Phenothrin; *Phorate-sulfone; Phorate-sulfoxide; Phosalone; Phosmet; Phosphamidon; Phoxim; Picolinafen; *Picoxystrobin; Pirimicarb; Pirimicarb-desmethyl; Pirimicarb-desmethyl-formamido; Prochloraz; Profenofos; Profoxydim; *Promecarb; *Propanil; Propachlor; Propamocarb; Propaquizafop; Propazine; Propetamphos; Propiconazole; Propoxur; Propyzamide; Proquinazid; Prosulfocarb; Prosulfuron; *Prothioconazole-desthio; Pymetrozine; Pyraclostrobin; Pyraflufen-ethyl; Pyridaphenthion; Pyridalyl; Pyrifenox; Pyrimethanil; Pyriproxyfen; Quinalphos; Quizalofop; Rabenzazole; *Rimsulfuron; *Rotenone; *Silthiofam; Simazine; Spinetoram-J; Spinetoram-L; Spinosyn-A; Spinosyn-D; *Spirodiclofen; Spirotetramat; Spirotetramat-enol; Spiroxamine; Tebuconazole; *Tebufenozide; Tebufenpyrad; Tebupirimfos; *Tebutam; Teflubenzuron; Tembotrione; *Temephos; *Tepraloxydim; Terbufos; *Terbumeton; Terbuthylazine; Terbutryn; *Tetrachlorvinphos; Tetraconazole; Tetramethrin; Thiabendazole; Thiacloprid; Thiamethoxam; Thiobencarb; Thiodicarb; Thiofanox-sulfoxide; Thiophanate-methyl; Tolfenpyrad; Tolylfluanid; *Triallate; Trichlorfon; *Tridemorph; Trifloxystrobin; Triflumuron; *Triflusulfuron-methyl; *Triforine; *Triphenylphosphate; *Triticonazole; *Uniconazole; Vamidathion; Zoxamide

Pestisit Kalıntı Tanımları:

*2,4-D (2,4-D, tuzları, esterleri ve konjugeleri toplamı; 2,4-D cinsinden)#; *2,4,5-T (2,4,5-T, tuzları ve esterleri toplamı, 2,4,5-T cinsinden)#; *2-phenylphenol (2-phenylphenol ve konjugeleri toplamı, 2-phenylphenol cinsinden)#; *Abamectin (Avermectin B1a, avermectin B1b ve avermectin B1a'nın delta-8,9 izomeri toplamı, avermectin B1a cinsinden)#; *Acibenzolar-S-methyl (Acibenzolar-S-methyl ve acibenzolar asit (serbest ve konjuge) toplamı acibenzolar-S-methyl cinsinden)#; *Aldicarb (Aldicarb, aldicarb sulfoxide ve aldicarb sulfone toplamı; aldicarb cinsinden); *Aldrin ve Dieldrin (Aldrin ve dieldrin kombinasyonu; dieldrin cinsinden); *Amitraz (2,4-dimethylaniline grubunu içeren metabolitleri dahil amitraz; amitraz cinsinden)#; *Benalaxyl (Benalaxyl-M dahil diğer bileşik izomer karışımları ile birlikte (izomerleri toplamı)); *Bentazone (bentazone, tuzları ve 6-hydroxy (serbest ve konjuge) ve 8-hydroxy (serbest ve konjuge) toplamı; bentazone cinsinden)#; *Bifenazate (Bifenazate+bifenazate-diazene toplamı bifenazate cinsinden)#; *Bifenthrin (İzomerleri toplamı); *Bitertanol (İzomerleri toplamı); *Bromuconazole (Diasteroizomerler toplamı); *Captan (Captan ve THPI toplamı, captan cinsinden); *Carbendazim ve benomyl (Benomyl ve carbendazim toplamı, carbendazim cinsinden); *Carbetamide (carbetamide ve S izomeri toplamı) *Carbofuran (Carbofuran (Carbosulfan, benfuracarb veya furathiocarb dan üretilen tüm carbofuran) ve 3-OH carbofuran toplamı, carbofuran cinsinden); *Carboxin (Carboxin ve metabolitleri carboxin sulfoxide ve oxycarboxin (carboxin sulfone) toplamı, carboxin cinsinden)#; *Carfentrazone-ethyl ve carfentrazone toplamı (carfentrazone-ethyl cinsinden)#; *Chlordane (cis- ve trans-chlrodane toplamı); *Chloridazon (Chloridazon ve chloridazon-desphenyl toplamı, chloridazon cinsinden)#; *Clethodim (Parçalama ürünleri dahil sethoxydim ve clethodim toplamı; sethoxydim cinsinden)#; Cycloxydim (3-(3-thianyl) glutaric acid S-dioxide (BH 517-TGSO2) ve/veya 3-hydroxy-3-(3-thianyl) glutaric acid S-dioxide (BH 517-5-OH-TGSO2) veya bunların metil esterleri olarak tespit edilebilen parçalanma ve reaksiyon ürünleri dahil; toplamda cycloxydim cinsinden hesaplanan)#; *Cyflufenamid (Cyflufenamid (Z-izomer) ve E-izomer toplamı, cyflufenamid cinsinden); Cyflumetofen (izomerler toplamı); *Cyfluthrin (Diğer bileşik izomer karışımları dahil cyfluthrin (izomerleri toplamı)); *Cypermethrin (Diğer bileşik izomer karışımları dahil cypermethrin (izomerleri toplamı)); *Daminozide (daminozide ve 1,1-dimethyl-hydrazine (UDHM) toplamı, daminozide cinsinden)#; *Deltamethrin (cis-deltamethrin); *DDT (p,p'-DDT, o,p'-DDT, p-p'-DDE ve p,p'-TDE (DDD) toplamı; DDT cinsinden); *Dicofol (p, p' ve o,p' izomerleri toplamı)#; *Didecyldimethylammonium chloride (alkyl-quaternary ammonium tuzları ile C8, C10 ve C12 alkyl zincir boyunun karışımı)#; *Dimethenamid (Dimethenamid-P içeren bileşen izomerlerin diğer karışımları içeren (izomerleri toplamı))#; *Dimethomorph (İzomerleri toplamı); *Diniconazole (İzomerleri toplamı); *Dinoseb (dinoseb, tuzları, dinoseb-acetate ve binapacryl toplamı, dinoseb cinsinden)#; *Dinocap (Dinocap izomerler ve eş fenolleri toplamı, dinocap cinsinden)#; *Dioxathion (izomerler toplamı); *Disulfoton (Disulfoton, disulfoton sulfoxide ve disulfoton sulfone toplamı; disulfoton cinsinden)#; *Emamectin benzoate B1a, emamectin cinsinden; *Endosulfan (Alpha- ve beta-izomerler ve endosulfan-sulphate toplamı endosulfan cinsinden); *Ethofumesate (Ethofumesate, 2-keto–ethofumesate, open-ring-2-keto-ethofumesate ve konjugeleri toplamı, ethofumesate cinsinden)#; *Fenamiphos (Fenamiphos ve fenamiphos sulphoxide ve fenamiphos sulphone toplamı; fenamiphos cinsinden); *Fenbuconazole (Bileşen izomerler); *Fenpropimorph (izomerler toplamı); *Fenpropidin (fenpropidin ve tuzları toplamı, fenpropidin cinsinden)#; *Fenthion (Fenthion ve oksijen analogu, bunların sulfoxide ve sulfone formları toplamı); *Fenvalerate (Esfenvalerate içeren bileşen izomerlerin (RR, SS, RS & SR) herbir oranı); *Fipronil (Fipronil + sulfone metabolit (MB46136) toplamı, fipronil cinsinden); *Flonicamid (Flonicamid, TFNG ve TFNA toplamı)#; *Flucythrinate (Flucythrinate izomer bileşiklerinin diğer karışımları dahil (izomerleri toplamı)); *Flufenacet (N fluorophenyl-N-isopropyl grubunu içeren bütün bileşiklerin toplamı flufenacet eşdeğeri cinsinden)#; *Fluroxypyr (Fluroxypyr, tuzları, esterleri ve konjügeleri toplamı, fluroxypyr cinsinden)#; *Fluvalinate (İzomerleri toplamı) tau-fluvalinate kullanımından kaynaklanan; *Folpet (Folpet ve phtalimide toplamı, folpet cinsinden); *Heptachlor (Heptachlor ve heptachlor epoxide toplamı; heptachlor cinsinden); *Imazalil (Bileşen izomerlerin herhangi bir oranı); *Imazamox (Imazamox ve tuzları toplamı, imazamox cinsinden)#; *Indoxacarb (Indoxacarb ve R enantiyomeri toplamı); Iodosulfuron-methyl (Iodosulfuron-methyl ve tuzları toplamı, iodosulfuron-methyl cinsinden)#; *Ioxynil (Ioxynil ve tuzları toplamı, ioxynil cinsinden)#; *Lambda-cyhalothrin (gamma-cyhalothrin içeren) (R,S ve S,R izomerleri toplamı)#; *Lufenuron (Bileşen izomerlerin herhangi bir oranı); *Malathion (Malathion ve malaoxon toplamı, malathion cinsinden); *Mandipropamid (Bileşen izomerlerin herhangi bir oranı); *Mecoprop (Mecoprop-p ve mecoprop toplamı; mecoprop cinsinden); *Metaflumizone (E- ve Z- izomerleri toplamı); *Metalaxyl ve metalaxyl-M (Metalaxyl-M dahil diğer bileşik izomer karışımları ile birlikte metalaxyl (izomerleri toplamı)); *Metazachlor (479M04, 479M08 ve 479M16, metabolitleri toplamı, metazachlor cinsinden)#; *Metconazole (İzomerleri toplamı); *Methiocarb (Methiocarb ve methiocarb sulfoxide ve sulfone toplamı; methiocarb cinsinden); *Metolachlor ve S-metolachlor (S-metolachlor dahil diğer bileşik izomer karışımları ile birlikte metolachlor (izomerleri toplamı))#; *Mevinphos (E- ve Z-izomerleri toplamı); *Myclobutanil (Bileşen izomerleri toplamı); *Napropamide (İzomerleri toplamı); *Oxydemeton-methyl (Oxydemeton-methyl ve demeton-S-methylsulfone toplamı, oxydemeton-methyl cinsinden); *Paclobutrazol (Bileşen izomerleri toplamı); *Parathion-methyl (Parathion-methyl ve paraoxon-methyl toplamı Parathion-methyl cinsinden); *Penconazole (Bileşen izomerleri toplamı); *Pencycuron (Pencycuron ve pencycuron-PB-amine toplamı, pencycuron cinsinden)#; *Permethrin (İzomerleri toplamı); *Phosmet (Phosmet ve phosmetoxon, phosmet cinsinden)#; *Prochloraz (prochloraz, BTS 44595 (M201-04) ve BTS 44596 (M201-03) toplamı; prochloraz cinsinden)#; *Propamocarb (Propamocarb ve tuzlarının toplamı, propamocarb cinsinden)#; *Propachlor: propachlor ın oxalinic türevi, propachlor cinsinden#; *Propiconazole (İzomerleri toplamı); *Pyraflufen-ethyl (Pyraflufen-ethyl ve pyraflufen toplamı, pyraflufen-ethyl

Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına ve ayrı ayrı kullanılamaz. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. Laboratuvara gelen numuneyi temsil etmektedir.
* ile işaretli olan analizler TÜRKAK tarafından akredite analizlerdir. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup, %95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır.
Bu analiz raporu ve sonuçları DEPPO Loj. Orman Tarım Lab. Hizm. Taş. Gıda Su Ürün. Mad. Met.Pet.Kim.San. Tic. A.Ş. 'in izni olmadan ticari ve reklam amaçlı tamamen veya kısmen çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve yayınlanamaz. Bu rapor özel istek analizlerinde "Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla" kullanılamaz.
Rapor numarasının başında yer alan (Rev) raporun revizyon durumunu temsil etmektedir. İmzasız/mühürsüz analiz sonuç raporları geçersizdir.
Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir.

cinsinden)#; *Quizalofop (Quizalofop, tuzları, esterleri (propaquizafop içeren) ve konjügeleri toplamı, quizalofop cinsinden (bileşen izomerlerin herhangi bir oranı))#; *Resmethrin (resmethrin izomer bileşiklerinin diğer karışımları dahil (izomerler toplamı)); *Spinosad (Spinosad, spinosyn A ve spinosyn D toplamı); *Spirotetramat ve spirotetramat-enol toplamı; spirotetramat cinsinden; *Spiroxamine (İzomerleri toplamı); *Spinetoram (spinetoram-J ve spinetoram-L toplamı); *Tefluthrin (tefluthrin dahil bileşen izometlerin diğer karışımları (izomerlerin toplamı)); *Tembotrione (Ana tembotrione (AE 0172747) ve metabolit M5 (4,6-dihydroxy tembotrione) toplamı, tembotrione cinsinden)#; Tepraloxydim (Tepraloxydim ve 3-(tetrahydro-pyran-4-yl)-glutaric asit veya 3-hydroxy-(tetrahydro-pyran-4-yl)-glutaric aside hidrolize olabilen metabolitleri toplamı; tepraloxydim cinsinden)#; *Thiobencarb (4-chlorobenzyl methyl sulfone, thiobencarb cinsinden)#; *Tolylfluanid (Tolylfluanid ve dimethylaminosulfotoluidide toplamı; tolylfluanid cinsinden)#; Tralkoxydim (Tralkoxydim bileşen izomerlerinin toplamı); *Triadimenol (Bileşen izomerlerin herhangi bir oranı); *Triflumizole (Triflumizole ve metabolite FM-6-1(N-(4-chloro-2-trifluoromethylphenyl)-n-propoxyacetamidine), Triflumizole cinsinden)#

#Sonuç ve Uygunluk Beyanı, kalıntı tanımında yer alan etkenlerden analizi yapılanlar esas alınarak verilmiştir.

Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına ve ayrı ayrı kullanılamaz. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. Laboratuvara gelen numuneyi temsil etmektedir.
* ile işaretli olan analizler TÜRKAK tarafından akredite analizlerdir. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup, %95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır.
Bu analiz raporu ve sonuçları DEPPO Loj. Orman Tarım Lab. Hizm. Taş. Gıda Su Ürün. Mad. Met.Pet.Kim.San. Tic. A.Ş. 'in izni olmadan ticari ve reklam amaçlı tamamen veya kısmen çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve yayınlanamaz. Bu rapor özel istek analizlerinde "Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla" kullanılamaz.
Rapor numarasının başında yer alan (Rev) raporun revizyon durumunu temsil etmektedir. İmzasız/mühürsüz analiz sonuç raporları geçersizdir.
Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir.